




A-ECO PILONAS SEMI FLEXIBLES

A-ECO SEMI FLEXIBLE BOLLARDS

+ | VENTAJAS PILONAS A-ECO / A-ECO BOLLARDS ADVANTAGES

Pilona de flexibilidad limitada, en caso de impacto, si no se sobrepasa su punto de flexibilidad máxima estas vuelven a su posición original sin deformación alguna, en caso de vencer esta flexibilidad máxima no se rompen como el plástico convencional, hierro o fundición, convirtiéndola así en una solución muy económica y duradera.

Semi-flexible bollard: in the event of a collision, if its maximum flexibility point is not exceeded, the bollard will go back to its original position, without losing its shape or form. If the point of maximum flexibility is exceeded, this bollard won't break as if it was made from conventional plastic, iron or cast iron. This peculiar quality makes it an economic and durable option.



Flexibilidad limitada.
Limited flexibility.



+ | CERTIFICADOS PILONAS A-ECO / A-ECO BOLLARDS CERTIFICATES



- Prueba de impacto pilona A-Flex sobre cabeza (HIC). Valoración: Leve. (Inferior a 380).

- Prueba de impacto pilona A-Flex sobre torso (AIS 3). (Posibilidad de lesión grave inferior al 10%).

- Certificado CE: Directiva General de Productos 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.

- Head impact test against A-Flex Bollard (HIC). Rating: Low. (lowest than 380).

- Torso impact test against A-Flex Bollard certification (AIS 3). (Possibility of serious injury less than 10%).

- UE Certification: General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC, R.D. 1803/2003.




A-ECO

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Colores estándar
Standard colors



 Otros colores a consultar. / Other colors available.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.




Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.




A-ECO DT

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Colores estándar
Standard colors



 Otros colores a consultar. / Other colors available.



Cinta reflectante amarilla.
Yellow reflective tape.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.




A-ECO BADALONA

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Colores estándar
Standard colors



 Otros colores a consultar. / Other colors available.



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.



A-ECO SANT FELIU




PRÓXIMAMENTE
COMING SOON

 Otros colores a consultar. / Other colors available.



Colores estándar
Standard colors



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



A-ECO AGBA




PRÓXIMAMENTE
COMING SOON

 Otros colores a consultar. / Other colors available.



Colores estándar
Standard colors



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



A-ECO FORUM




PRÓXIMAMENTE
COMING SOON

 Otros colores a consultar. / Other colors available.



Colores estándar
Standard colors



Opcional base con placa reforzada.
Optional base with reinforced plate.

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



HA75 - ECO

PLÁSTICO POLIETILENO | POLYETHYLENE PLASTIC



HA75 - EVA

POLÍMERO TERMOPLÁSTICO + EVA | THERMOPLASTIC POLYMER + EVA



MAYOR RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
HIGHER IMPACT RESISTANCE




HA75V

HA75A

HA75R

Opcional: Llave fijación HA75
Optional: Fixing key HA75
LLH75




Medidas: mm.
Measures: mm.



HA75EA

HA75ER

Opcional: Llave fijación HA75
Optional: Fixing key HA75
LLH75



Medidas: mm.
Measures: mm.

■ ■ ■ Otros colores a consultar. / Other colors available.

■ ■ ■ Otros colores a consultar. / Other colors available.

